




# Предисловие

Проект «Уральская инженерная школа» (далее — УИШ) основные концептуальные определяет подходы рабочих ПОДГОТОВКИ развитию системы и инженерных кадров для экономики Свердловской области через создание системы непрерывного технического образования, включающей уровни общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, является основой для формирования соответствующих разделов в структуре государственных программ Свердловской области и обеспечить призван возрождение и развитие уральской инженерной ШКОЛЫ





При разработке бренда использованы различные графические элементы, такие как логотипы, цветовые схемы, шрифты и символы. Логотип отражает основные ценности и идеи УИШ

Цветовая схема яркая, но вместе с тем довольно сдержанная, монохромная, подчеркивает серьезность и профессионализм, в то время как яркие цветовые акценты добавляют динамичности и энергии, что символизирует стремление к новым знаниям и открытиям

Фирменный стиль является не просто основой графического оформления, но и несет в себе смыслы, которые УИШ транслирует через различные медиаресурсы

Все материалы фирменного стиля размещены для общего использования в облачном хранилище



# Содержание

- 1 Логотип
- 1.1 Концепция
- 1.2 Варианты использования
- 1.3 Охранное поле
- 1.4 Цветовые вариации
- 1.5 Минимальные размеры
- 1.6 Недопустимые варианты использования
- 2 Цвета
- 2.1 Основная и дополнительная палитры
- 2.2 Градиенты

- 3 Шрифты
- 3.1 Гарнитуры

- 4 Стилеобразующие элементы
- 4.1 Иллюстрации
- 4.2 Паттерны
- 4.3 Иконки

# 5 Инфографика


5.1 Шаблон презентации

# 6 Носители

- 6.1 Кобрендинг
- 6.2 Полиграфия
- 6.3 Сувенирная продукция
- 6.4 Контент
- 6.5 Баннеры + роллапы
- 6.6 Оформление пространства + интерьерные элементы

Логотип

1




# Уральская <sup>\*</sup> Инженерная Школа









**Логотип УИШ** символизирует интеллектуальное развитие и инновационный подход к образованию

Его форма в виде мозга с извилинами, напоминающими лабиринт, отражает сложность и многообразие инженерных решений, а также творческий подход к обучению

#### Рамочки в виде кавычек

Эти визуальные элементы представляют собой защиту и поддержку, которую образовательная организация предоставляет своим обучающимся

Они символизируют создание безопасной и вдохновляющей среды для обучения и развития

#### Лабиринт

Лабиринт в дизайне логотипа олицетворяет сложный и увлекательный путь, который проходит каждый обучающийся на своем образовательном маршруте


Он символизирует инновационный подход к обучению, где каждый извив позволяет находить уникальные решения и развивать критическое мышление

#### Точка как пункт назначения

Точка — центр логотипа — символизирует конечную цель и стремление к знаниям

Она представляет собой достижение, к которому стремится каждый обучающийся, и служит напоминанием о важности фокусировки на своих целях

Эта точка также демонстрирует, что каждый путь, несмотря на его сложность, ведет к конкретному результату и успеху



Основным вариантом использования логотипа на светлом фоне является **полноцветный логотип** 

Палитра этого варианта включает в себя следующие цвета:



#### Текстовый блок + логознак (составной)

За основу взята высота буквы «И» (по 4 раза) уникального графического начертания

Рекомендуемое охранное поле **не менее 1X** Минимальное охранное поле —  $0.5 \ X$ 





#### Логознак

За основу взята высота буквы «И» (по 4 раза) уникального графического начертания

Рекомендуемое охранное поле **не менее 1X** Минимальное охранное поле —  $0.5 \ X$ 

Используется только в контексте носителей, где уже обозначена организация (иллюстрациями или названием мероприятия)





Логотип используется в трех цветовых вариантах: полноцветный на светлом фоне (белом/светло-сером), монохромный белый на цветном фоне и белый с цветными точками на любом темном фоне (важно сохранить читаемость цветных точек при использовании любого варианта фона; фон в зависимости от ситуации можно использовать любой из представленных в данном руководстве)

#### Для составного варианта логотипа

Минимальный допустимый размер для печатных изданий и нанесения на поверхности — **не менее 20 мм в длину** 


Минимальный допустимый размер для веб — **не менее 70 рх в длину** 

## Для логознака

Минимальный допустимый размер для печатных изданий и нанесения на поверхности — **не менее 10 мм в длину** 

Минимальный допустимый размер для веб — **не менее 40 рх в длину** 





# Недопустимые варианты использования

- 1. Искажение пропорций логотипа
- 2. Размещение логотипа на неоднородном фоне
- 3. Нарушение зоны охранного поля
- 4. Выполнение обводки логотипа
- 5. Окрашивание в произвольные цвета
- б. Размещение на неконтрастном фоне
- 7. Изменение шрифтового начертания
- 8. Применение логотипа, используемого в период с 2015 по 2024 год

















# Цвета

#### Основная палитра

Используется в логотипе, при наборе текста, в презентациях для акцентуации данных

#### **PANTONE 2925**

#1596D1 21 151 209 90% 28% 0% 18%

Celestial Blue

#### PANTONE 326

#2FB2AB 41 180 207 80% 13% 0% 19%

Light sea green

#### PANTONE 546

#112E3A 17 46 59 71% 21% 0% 77%

Gunmetal

#### **PANTONE 419**

#242721 36 39 33 8% 0% 15% 85%

Eerie black

#### **PANTONE 355**

#00A144 0,161,67 100%,0%,58%,37%

Pigment green

#### **PANTONE 172**

#E06E38 224 110 56 0% 51% 75% 12%

Flame

#### **PANTONE 2370**

#47418D 71 65 141 50% 54% 0% 45%

Marian blue

#### **PANTONE 2925**

#D70C7A 215 12 122 0% 94% 43% 16%

Magenta dye

#### Дополнительная палитра

Дополнительные оттенки чаще всего используются в иллюстрациях

#### **PANTONE 635**

#B6DCE4 182 220 228 20% 4% 0% 11%

Light Blue

#### **PANTONE 263**

#DBCEE3 218 207 227 4% 9% 0% 11%

Thistle

#### **PANTONE 466**

#C9AC7A 201 173 123 0% 14% 39% 21%

Ecru

#### **PANTONE 496**

#EFC6D0 239 198 208 0% 17% 13% 6%

Fairy Tale

#### PANTONE 394

#EDE461 237 228 97 0% 4% 59% 7%

Maize

#### **PANTONE 578**

#C2D89A 194 216 154 10% 0% 29% 15%

Tea green

#### **PANTONE 264**


#BBA5CC 188 165 204 8% 19% 0% 20%

Lilac

#### **PANTONE 7457**

#D0E6E8 209 230 232 10% 1% 0% 9%

Light cyan




Основной градиент фирменного стиля является **линейным** и состоит из двух холодных оттенков: Celestial Blue и Light Sea Green

Также градиент может быть составлен точечно. Расположение цветов внутри него не имеет значения

#### Варианты градиентов

Следует отметить, что фирменные цвета в градиентах можно комбинировать, как угодно; допускаются варианты использования только **линейного** или **точечного градиента**, направление градиента значения не имеет



шрифты

3

ОВ Шрифты

### Гарнитуры

Для акцидентного набора (заголовки, важная информация) используется шрифт Racama

Racama — универсальный гротескный шрифт без засечек с уникальным характером. Он отлично работает для основного текста, заголовков и любых современных носителей от печатных до цифровых

# RACAMA

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

0123456789+-|=\\*>?!

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

### Гарнитуры

Для наборного шрифта (для печати длинных текстов) используется шрифт Cygre

Лаконичность и простота начертаний данной гарнитуры позволяет гармонично сочетать текст на носителях с акцентными графическими элементами

Для подзаголовков и выделений смыслового акцента используется начертание Cygre Bold / Cygre SemiBold

Для наборного мелкого текста больших объемов — Cygre Regular / Cygre Light



# Аа Удивительно, на так пи? не так ли?



**Аа** Удивительно, не так ли?




Удивительно, не так ли?



Удивительно, не так ли?

# Элементы фирменной графики

# Иллюстрации плоскостные, монохромные













# Иллюстрации изометрические, монохромные














# Иллюстрации полноцветные













## Паттерны


В некоторых случаях не требуется присутствие ярких иллюстраций или фотографий, поэтому допустимо применение фирменных паттернов



#### Иконки

Для сокращения текстовых блоков используются элементы инфографики. Иконки являются главными помощниками в упрощении восприятия информации читателем





# Инфографика

#### Презентации

Для эффектных, запоминающихся выступлений на совещаниях или форумах, а также для привлекательного оформления всей необходимой информации рекомендуется использовать шаблон презентации, разработанный специально для УИШ

С целью наглядности предлагается система инфографики с использованием фирменных элементов бренда для представления сложных или больших численных показателей











#### Презентации









6

# О 6 Носители


### Кобрендинг

В связи с частым сотрудничеством с другими организациями в рамках проведения совместных мероприятий разработаны правила для построения макетов и оформления помещений

Для поддержания единой стилистики УИШ рекомендуется переводить логотипы сотрудничающих организаций (если это не нарушает правил их фирменного стиля) в монохромные цвета (черный/темно-серый/белый)


















## Методические пособия





















# Холщовые шопперы





## Флэш-накопители








# Кружки



# Пауэр-банки








Варианты перекидного календаря (настольного)



### Варианты перекидного календаря (настенного)





# Футболки



#### Контент

Варианты оформления постов/карточек для социальных сетей






















#### Роллапы

Предназначены для размещения на площадках релизации проектов и мероприятий УИШ, стилистика данного носителя определяется индивидуально

**Размеры:** 1х2 м



## Оформление входной группы 1

Также допустимо выполнение стойки ресепшна в фирменных бирюзовых оттенках **(см. стр. 14 и стр. 48)** 





### Оформление входной группы 2

Для оформления входной группы рекомендуется уделить особое внимание акцентуации фирменного логотипа УИШ. Он должен легко считываться, в связи с этим целесообразно размещать его на стенах простых белых оттенков (рекомендации по предлагаемой палитре цветов для окрашивания стен см. на стр. 48)

Во втором предложенном варианте допустимо выполнение стойки ресепшна в стиле «металлик»





### Оформление пространства

Чистые простые оттенки белого хорошо использовать в качестве фона, чтобы выделить логотип

Также допустимо использование фирменного паттерна в светлых тонах





Предлагаемая палитра цветов для окрашивания стен

#### **PANTONE 656**

#DFE8F2 223 232 242 8% 4% 0% 5%

Alice Blue

#### **PANTONE 290**

#C0E1ED 192 225 237 19% 5% 0% 7%

Columbia blue

#### **PANTONE 7541**

#DCE5E4 220 230 230 4% 0% 0% 10%

Platinum

### Оформление пространства

Для яркого акцента стоит окрашивать стену в фирменные бирюзовые цвета

На ярких стенах логотип УИШ нужно использовать в монохромном белом цвете





Предлагаемая палитра цветов для окрашивания стен

**PANTONE 2925** 

#1596D1 21 151 209 90% 28% 0% 18%

Celestial Blue

PANTONE 326

#2FB2AB 41 180 207 80% 13% 0% 19%

Light sea gree

#### Интерьерные элементы

Для отображения важной информации в пространстве разработаны варианты информационного стенда: они яркие, контрастные и выделяющиеся


Стенды в ярких оттенках (бирюзовый и темно-бирюзовый) для повышения контрастности рекомендуется размещать на стенах простых белых оттенков.

Стенд в светлых тонах для повышения контрастности рекомендуется размещать на стенах ярких оттенков (бирюзовые, бирюзово-зелёные) (палитру фирменных цветов см. на стр. 14)

Рекомендуемые размеры стенда: 1000 х 1500 мм







## Интерьерные элементы

Для поддержания единого стиля УИШ в интерьерах учебных классов рекомендуется размещать мебель в бело-голубых/бело-бирюзовых оттенках, а именно: белые парты и стулья/кресла с бирюзовыми сидушками



### Навигационные таблички

Так как на завершающем этапе реализации УИШ (2025–2034 годы) предусматривается осуществление общеобразовательными организациями — «ресурсными школами» и «школами-спутниками» деятельности по развитию инженерно-технологического образования, разработан вариант навигационной таблички, совмещающий в себе название/фирменный знак «ресурсной школы»/ «школы-спутника» и логотипа УИШ\*.





Для создания реальных табличек используйте визуальное оформление названия/ логотип вашей школы и логотип УИШ

<sup>\*</sup>изображения содержат варианты вымышленных школ и представлены в брендбуке для наглядности

### Таблички кабинетов

Для поддержания единого стиля УИШ разработаны фирменные таблички для удобства навигации между кабинетами

Ниже представлены возможные варианты табличек для кабинетов







#### Плакаты

Для поддержания визуального образа УИШ разработаны плакаты с фирменными слоганами, отображающими ценности бренда

Плакаты выполнены в светлых тонах, для повышения контрастности рекомендуется размещать их на стенах ярких оттенков (бирюзовые, бирюзово-зелёные) (палитру фирменных цветов **см. на стр. 14)** 

Размеры плакатов: вариативные. Можно использовать все допустимые варианты форматов, не нарушающих пропорции размещения элементов плаката (А1, А2, А3, А4, А5, А6 и т.д.)

